


Nous distribuons nos produits en Europe, aux Etats- Unis et beaucoup d'autres pays à travers le Monde. Nous avons compilé nos connaissances dans ces fiches techniques. Faites-nous parvenir vos suggestions – nous en tiendrons compte pour améliorer nos produits !  
KRAIBURG recherche & développement vous remercie.

## LITIERE

Dans sa logette, une vache laitière a besoin d'une litière absorbant l'humidité, qui est à la fois douce et inoffensive pour la peau.



### Pourquoi la litière dans une logette surélevée est obligatoire ?

- La logette est constamment souillée par des excréments, de l'urine ou du lait,
- Selon la température ambiante, les vaches allongées chassent l'humidité par leur peau.

### Résultats :

1. Les racines des poils sont endommagées, ce qui entraîne leur chute,
2. La peau est humide, ce qui réduit la fonction protectrice.

Pour ces raisons, l'humidité doit être absorbée par la litière.

**Résultat clair : La paille broyée/défibrée a la meilleure capacité d'absorption (absorbe 4 à 5 fois son poids en eau) et c'est l'option la plus inoffensive pour la peau.**

Source : DLG Test Station in cooperation with LfL Freising, from DLZ special edition No. 21, 2008

**IMPORTANT**

### Critique :


Copeaux de bois/sciure :  
Irritation de la peau due à l'effet de frottement et des échardes possibles.

### Important :

Chaux et poudre asséchante: suivre les préconisations du fabricant – un surdosage peut assécher la peau et l'irriter!

**Astuce :** Faire un test de frottement régulier avec les matériaux de litière (spécialement avec des copeaux de bois, de la sciure et de la chaux) sur le dessus de la main!

### Etats des articulations en utilisant différents matériaux de litière sur des tapis de couchage KEW Plus



Source: DLG Test Station in cooperation with LfL Freising, from DLZ special edition No. 21, 2008

**Astuce litière**

Paille broyée, paille courte ou paille longue (seule ou mélangée à de la chaux avec un ratio de 1:1 (Top Agrar 07/2008))

> paille défibrée /paille broyée: approx. 300 à 500 g par jour,

> paille longue (balle ronde): approx. 200 g par jour.